EUMACOPDesMeistersProfit

Ausgabe 2|2023 Gültig ab dem 01.09.2023





PSA-Systainer eumacare

Arbeitsschutz-Systainer: Professionell, staubgeschützt, personalisiert – einfach praktisch.

- Die Grundausstattung an Arbeitsschutzprodukten
- Für die Montage oder in der Werkstatt
- Im praktischen Systainer-Format

Schubladen-Systainer Combi 2, gefüllt mit:

- 3M Kapsel-Gehörschutz Optime II • 3M Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil (2x)
- 3M Halbmaske 6000, Gr. M inkl. Partikelfilter P3 (2 Satz)
- Gehörschutzstöpsel mit Band (2x)
- Arbeitsschutzbrille, verstellbare Bügel







- Im praktischen Systainer-Format
- Bürstenloser Motor

eumatool°

NFU

- Schnitthöhe: 48 mm
- Sägeblatt-Ø: 168 mm

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 168 mm 42WD, Parallelanschlag, Winkel-Rastanschlag, Schiebestock, Spaltkeil für verdeckte Schnitte, Spaltkeil mit Schutzhaube, Spänefangsack, Innensechskantschlüssel.

CSC SYS 50 EBI-Basic ohne Akku und Ladegerät Bestell-Nr. 17210118 | 1.519,00 €

CSC SYS 50 EBI-Basic-Set mit Untergestell UC-CSC-SYS, ohne Akku und Ladegerät Bestell-Nr. 17210119 | **1.820,00 €**

CSC SYS 50 EBI-Plus mit 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät TCL 6 DUO Bestell-Nr. 17210120 | 1.795,00 €


CSC SYS 50 EBI-Set mit 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät TCL 6 DUO Untergestell UC-CSC-SYS Bestell-Nr. 17210121 | 2.095.00 €

Handgeführte **CNC-Fräse Shaper Origin**

Finden Sie auf Seite 3







Bitte heute schon notieren: 19. – 22.3.2024 HOLZ-HANDWERK in Nürnberg.



Unterflur-Zugsäge ERIKA 85

Komplettset

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 250x2,8x30 mm Z 40 WZ, Anbausatz Räder, Multifunktionsanschlag MFA mit Winkelrastung, Absaugset mit 2 Stutzen, Klemmstück,

Quickstand, Schiebestock, Sechskantschlüssel 6 mm, Schiebeschlitten, Anschlaglineal mit Ablängklappe, Zusatztisch inkl. Halteschienen, Parallelanschlag und Spänesammler Cleanbox Starter-Set.



MFA mit Winkelrasterung

4.300,⁰⁰ € Bestell-Nr.



Inkl. Schiebeschlitten, Anschlaglineal, Zusatztisch mit 2 Halteschienen, Parallelanschlag und Spänesammler Cleanbox Starter-Set.

Oberfräse LO 65 Ec

Zur Schwalbenschwanzverbindung

- Leistung: 2600 W
- Frästiefe: 65 mm
- Aufnahme-Ø: 6-12 mm

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Kopierring Ø 30 mm, Spannzange Ø 8 mm, Adapter für Fräser mit Innengewinde M12 x 1, Absaughaube, Revolveranschlag, Einmaulschlüssel 22 mm, Frässchablone Arunda 80N Maxi, Oberfräsenadapter LO-FA, 2 Arunda-Schnellspannhebelzwingen, Netzkabel 4 m. T-MAX.







Arunda-Schablone



2 Arunda-Schnellspannhebelzwingen



Oberfräsenadapter LO-FA

2 Arunda-Schnellspannhebelzwingen,

Oberfräsenadapter LO-FA

HM-Frässcheibe Turbo Plane Ø 100 mm

- In Verbindung mit der Power Carving Unit können Unebenheiten von 0,1 mm abgetragen werden
- Für Winkelschleifer 100, 115 und 125 mm







Planfräse PF 80

mafell

mafell



- Effizient und präzise
- Leistung: 1050 W
- Leerlaufdrehzahl: 4200-10000 min-
- Fräs-Ø: 80 mm
- Einsatzhöhe: 8 mm

ab 1.10.23 949,00 € Bestell-Nr. 17400061

bis 30.09.23 899.00 €

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Netzkabel 4 m, T-MAX.



NEU

AKTION



mafell

maell

• Führungsschienentauglich

P1 cc MaxiMAX

Präzisionsstichsäge



Lieferumfang: Maschine, 3 Stichsägeblätter (CUnex W1, W2, W+P2), Parallelanschlag P1-PA, Grundplatte P1-GP, Absaugstutzen P1-AS, Späneabweiser P1-SA, Spanreißschutz P1-SS, Gleiter P1-G, Anschlussleitung 4 m, T-MAX.



Tauchsäge MT 55 cc MidiMAX

- Schnitttiefe 45°/90°: 40,5/57 mm (ohne Führungsschiene)
- Vorritzfunktion aktivierbar

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 162x1,2/1,8x20 mm Z48 WZ, Führungsschiene F 160, Anschlussleitung 4 m, T-MAX.

639,00 € Bestell-Nr.

Inkl. Führungsschiene F 160



Winkelschleifer-Set **Power Carving Unit**

- Die ideale Antriebsmaschine für alle Arbortech Werkzeuge
- Nahezu staubfreies Arbeiten
- Stufenlose Höhenverstellung
- Scheiben-Ø: max. 115 mm



249,00 € Bestell-Nr.

Lieferumfang: Maschine, Levelling Guide (Aufsatz zum Planhobeln), Chip Catcher (Aufsatz Spänefänger), Schlauchaufsatz für Holzspäne, Schleifteller Ø 100 mm, je 3 Schleifpads K60/K120/K180/K240, Ventilatoraufsatz, Metalischutzhaube, Ersatzkohlebürsten, Tragetasche.

Precision Carving System

• Passend für alle Winkelschleifer mit M14 Aufnahme



Lieferumfang: Precision Drum Sander, Precision Barrel Carver, Precision Ball Gouge, Universal Base Metric (Adapter), je 5 Schleifhülsen K60 und K120, 2 Innensechskantschlüssel.



Bei den Mafell-Angeboten handelt es sich um verbindliche Nettoverkaufspreise.

△ SH△PER

Shaper Origin – handgeführte CNC-Fräse

Arbeitsfläche einrichten – Design erstellen – präzise Fräsen

- Entwickelt für das Holzhandwerk für perfekte Konturen, Verbindungen und Gravuren
- Für nahezu beliebig große Werkstücke, in der Werkstatt oder auf Montage
- Keine CAD-Kenntnisse erforderlich intuitive Bedienung

Lieferumfang: je 1 Spiralnutfräser 3 und 6 mm, 60° V-Nutfräser, 2 Rollen ShaperTape 45 m, Montagewerkzeug, USB A/C-Stick, Systainer³ T-Loc.

Shaper Origin 3.190,00 € Bestell-Nr. 17510320

Shaper Plate universelle Schablone 350,00€

Bestell-Nr. 17510322


Shaper Workstation zum vertikalen und horizontalen Einspannen 450.00 €

Bestell-Nr. 17510321



Weiteres optionales Zubehör auf Anfrage erhältlich.






Shaper Plate – universelle Schablone





Shaper Workstation – zum vertikalen und horizontalen Einspannen



Akku-Bohrschrauber **GSR 18V-90 FC**

- FlexiClick-Schnittstelle
- Bürstenloser Motor
- Leerlaufdrehzahl: 0-630/2100 min-1
- Bohr-Ø Holz/Stahl: 68/13 mm

Lieferumfang: Maschine, 3 FlexiClick-Aufsätze (Bohrfutter GFA 18-M, Winkelaufsatz GFA 18-W, Exzenteraufsatz GFA 18-E), L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

415 00 € 325,00 € Bestell-Nr. 17640987



Winkelaufsatz GFA 18-W



Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-1000 C

- Zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B)
- Bürstenloser Motor
- Anzieh-/Loshrechdrehmoment: 1000/1600 Nm
- Schrauben-Ø: M24

381,15 € 298,00 € Bestell-Nr.

Lieferumfang: Maschine, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.



BOSCH

BITURBO

AMP | Share |

BOSCH

Akku-Säbelsäge **GSA 18V-28**

- Bürstenloser Motor
- Sägeblatthub: 28 mm

274,00 € Bestell-Nr. 17640992

• Schnittleistung Metallrohre/Holz: 150/230 mm



Lieferumfang: Maschine, 2 Säbelsägeblätter, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Akku-Handkreissäge **GKS 18V-68 GC**

- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung
- Bürstenloser Motor
- Sägeblatt-Ø: 190 mm

377,⁰⁰ € Bestell-Nr. 17641416



Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Ø 190x1,5x30 mm, Parallelanschlag, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Akku-Tauchsäge **GKT 18V-52 GC**

- Akku (5,5 oder 8,0 Ah)
- tiefeneinstellung



402,00 € Bestell-Nr. 17641362

Lieferumfang: Maschine, Connectivity Modul GCY 42, Sägeblatt Ø 140 x 1,8/1,3, x 20 mm, Staubbeutel Innensechskantschlüssel, L-BOXX, ohne Akku und Ladegerät.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C

- Stärkster Akku-Schrauber am Markt mit max. Drehmoment
- Motorbremse (Kickback-Control-System)
- Drehmoment weich/hart/max.: 84/100/150 Nm

338.10 € 265,00 € Bestell-Nr 17641441

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, L-BOXX-Einlage, L-BOXX ohne Akku und Ladegerät.



BOSCH

BITURBO

AMP Share

Akku-Winkelschleifer **GWS 18V-15 C**

- Entspricht Netzgerät mit einer Leistung von 1500 W
- Bürstenloser Motor
- KickBack, Drop-Control und Intelligent Brake System
- Leerlaufdrehzahl: 9800 min-1
- Scheiben-Ø: 125 mm

341,25 € 267,00 € Bestell-Nr. 17641265

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube. Aufnahmeflansch Schnellspannmutter, L-BOXX. ohne Akku und Ladegerät.



Akku-Kombihammer **GBH 18V-45 C**

- Leistung wie ein Netzgerät mit nur einem Akku (8,0 oder 12,0 Ah)
- KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Echtzeit-Werkzeugstatus über das User Interface und individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- Einzelschlagenergie: 12,5 J
- Bohr-Ø Beton: 12-45 mm





AMP Share

BOSCH

843,⁰⁰ € Bestell-Nr. 17641413

Lieferumfang: Maschine, Connectivity Modul GCY 42, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer, ohne Akku und Ladegerät.



Akku-Paneelsäge **GCM 18V-216 DC**

- Bürstenloser Motor
- Drehzahlvorwahl
- Schnittbereich: 300 x 70 mm
- Neigungswinkel links/rechts: je 47
- Sägeblatt-Ø: 216 mm











Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Expert for Wood Ø 216 x 1,7 x 30 mm, Connectivity Modul GCY 42, SDS-Sägeblattarretierung, Klemme, Anschlag, Schraube, Steckschlüsseleinsatz, ohne Akku und Ladegerät.

BOSCH

Akku-Starter-Set **ProCORE18V**

• Schnellstes Ladegerät auf dem Markt

Lieferumfang: 2 ProCORE-Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät

GAL 18V-160 C, Connectivity Modul GCY 42.







BOSCH

Pro CORE 18V

Akku-Bohrschrauber **GSR 12V-35 FC**

- FlexiClick-Schnittstelle
- Bürstenloser Motor
- Leerlaufdrehzahl: 0–460/1750 min⁻¹
- Bohr-Ø Holz/Stahl: 32/10 mm
- Drehmoment weich/hart: 20/35 Nm



229,00 € Bestell-Nr. 17640985

Akku-Variante Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, 1 FlexiClick-Aufsatz (Bohrfutteraufsatz GFA 12-B), L-BOXX.

Akku-Starter-Set ProCORE18V



4.0 Ah







BOSCH

Pro CORE 18V

179,00 € Bestell-Nr. 17641315

GAI 18V-40

Kapazitat Ali	4,0	ر, ر
Anzahl Akkus Stück	2	2
Ladegerät	GAL 18V-40	GAL 1880 CV
Bestell-Nr.	17641315	17641404
Katalog-Preis €	228,90	338,10
Preis €	179,00	265,00

Lieferumfang: 2 ProCORE-Akkus 18 V, Schnellladegerät.



FlexiClick-Hammerbohraufsatz **GFA 12-H**

Kompatibel mit GSR 12V-15 FC und V-35 FC

• Zum Hammerbohren bis 10 mm in Beton und 16 mm in Mauerwerk/Stein

> 105,00 € Bestell-Nr. 17640986

Lieferumfang: Hammerbohraufsatz, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag.



Akku-Bohrschrauber **GSR 12V-35 FC**

Vierfach-Aufsatz-Variante

- FlexiClick-Schnittstelle
- Bürstenloser Motor
- Leerlaufdrehzahl: 0-460/1750 min-1
- Bohr-Ø Holz/Stahl: 32/10 mm
- Drehmoment weich/hart: 20/35 Nm



GFA 12-B





GFA 12-E



Winkelaufsatz GFA 12-W



Bithalteraufsatz GFA 12-X



Lieferumfang: Maschine, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, Bithalteraufsatz GFA 12-X), L-BOXX. ohne Akku und Ladegerät.

Akku-Multimaster AMM 700 Max Top AS

- Kompatibel mit AMPShare-/Bosch Professional 18 V Akkus **StarlockMax und QuickIN**
- Metallgetriebe






269,00 € Bestell-Nr.

Inkl. Sägeblatt-Set Best of E-Cut SP Wood & Metal im Wert von 67,00 Euro







• Metallgetriebe

• 450 W Hochleistungsmotor

Lieferumfang: Maschine, 60-tlg. Zubehör-Set, Sägeblatt-Set Best of E-Cut SP Wood & Metal, Kunststoff-Werkzeugkoffer.






Inkl. Sägeblatt-Set Best of E-Cut SP Wood & Metal im Wert von 67,00 Euro



FEIN

STARLOCK MAX







Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB Basic

• Sägeblatt-Ø: 160 mm

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,2 Ah, HM-Feinzahn-Sägeblatt WOOD FINE CUT Ø 160x1,8x20 mm WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer SYS3 M 437, ohne Ladegerät.





Akku-Bohrschrauber CXS/TXS 18-Basic

- Bürstenloser Motor
- FastFix-Schnittstelle
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-470/1600 mm
- Bohr-Ø Holz/Stahl: 35/10 mm

CXS 18-Basic 185,00 €

TXS 18-Basic 185,00 € Bestell-Nr. 17830287



FESTOOL

Lieferumfang: Maschine, FastFix Schnellspannfutter, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, ohne Akku und Ladegerät.

Schnellladegerät TCL 6 DUO



• Ideal für Werkzeuge mit 18 V Doppelakkusystem

• Zum gleichzeitigen Laden von zwei Akkus



FESTOOL

Akku-Starter-Set 18 V

- Akkus mit Bluetooth® zum automatischen Start des Saugers
- Schnellladegerät zum gleichzeitigen Laden zweier Akkus



Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät TCL 6 DUO, Systainer SYS3 M 187.

Kantenanleimer CONTURO KA 65-Plus

- Zum Bekanten von Plattenwerkstoffen mit Holz-, Kunststoff- oder Schichtstoffkanten
- Als Ergänzung zum Bearbeitungszentrum, zum Bekanten komplexer Freiform- und Rundformelemente
- Kantenhöhe: 18–65 mm
- Kantendicke: 0.5-3 mm



Lieferumfang: Maschine, 4 EVA-Kleber natur, Führungstisch, Systainer SYS3 M 337



FESTOOL

Tauchsäge TS 55 F Master Edition

- Für ausrissfreie Schnitte bis 55 mm
- FastFix Sägeblattwechsel
- Leistung: 1200 W
- Leerlaufdrehzahl: 2000-5800 min-1
- Sägeblatt-Ø: 160 mm

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt WOOD FINE CUT 160 x 1,8 x 20 mm WD42, HM-Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL 160 x 1,8 x 20 W28 Sichtfenster, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel SW 5, 4 m plug it Netzkabel, Systainer SYS3 M 337.

489,00 € Bestell-Nr. 30301370

Inkl. HM-Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL 160 x 1,8 x 20 W28

FESTOOL

• Mit eingebautem DIA-Vorritzer, flexibel ak-/deaktivierbar

• Leistung Maschine/Vorritzer: 1500/190 W

Vorritzer-Tauchsäge

TSV 60 KEBQ-Plus

• Leerlaufdrehzahl: 3000–6800/22000 min • Sägeblatt-Ø (Tauchsäge/Vorritzer): 168/47

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt WOOD FINE CUT 168 x 1,8 x 29 mm WD42, Vorritzsägeblatt

DIA 47 x 2,5 x 6,35 mm T1, Sichtfenster, je ein Innensechskantschlüssel SW 4 und SW 5 4 m plug-it Netzkabel, Systainer SYS3 M 437

759.00 € Bestell-Nr. 17200095



Führungsschienen-Set FS 1400/2-KP-Set

• Sicherer Halt: die Führungsschiene mit Klebepads – präzises und sicheres Sägen auch in schwierigen Lagen
• Praktischer Transport – durch Aufstecken der Führungsschiene

über den Tragegriff eines Systainers

Lieferumfang: 2 Führungsschienen FS 1400/2-KP, 2 Verbindungsstücke FSV/2, Tasche FS-Bag, 2 Schraubzwingen FSZ 120, 2 Pack Klebepads à 30 Stück





Gehörschutz GHS 25 I, IP 67





- Erfüllt die Sicherheitsnorm EN352 für den professionellen Einsatz
- Bluetooth® 5.2 mit True Wireless-Technologie
- Geräuschisoliertes Mikrofon für klare Telefonate auch in lauten Umgebunger
- 13 Stunden Laufzeit plus 25 Stunden durch Nachladen im Ladebehälter



Lieferumfang: Ladebehälter, 7 Paar Ohrstöpsel (verschiedene Größen), USB-Ladekabel.



Makita

Akku-Bohrschrauber **DDF485RTJ 18 V**

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
- Leerlaufdrehzahl: 500/1900 min
- Drehmoment weich/hart: 27/50 Nm

231,00 € Bestell-Nr. 17620864

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18V/5 Ah, Schnellladegerät, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip, MAKPAC Gr. 2.



Akku-Schlagschrauber DTD1727 18 V

- 1/4"-Aufnahme
- Bürstenloser Motor
- 4 Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi
- Leerlaufdrehzahl: 0-1100/2100/3200/3600 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-1100/2600/3600/3800 min-1
- Drehmoment: 180 Nm

230.00 € 159,00 € Bestell-Nr. 17620835

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, ohne Akku und Ladegerät.



Akku-Handkreissäge **DHS660Z 18 V**

- Automatische Drehzahlregulierung (ADT)
- Sägeblatt-Ø: 165 mm

Lieferumfang: Maschine, EFFICUT Sägeblatt Ø 165 x 20 mm 25Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Akku und Ladegerät.



^{292,00 €} 205, ⁰⁰ €
Bestell-Nr. 17620898

Zubehör: Тур

Führungsschiene 1400 mm



Set (2 Stück) 17620953 85.00

Bestell-Nr 17620970 Katalog-Preis € 104.00 Preis € 75,00

35,00 29.00

adapter

17620951

Akku-Baustrahler ML003G 18/40 V

- Lichtstrom: 450/1100 lm
- Beleuchtungsstärke: 1900 lx

109.00 € Bestell-Nr. 17620824

Lieferumfang: Baustrahler, ohne Akku und Ladegerät.



Kapp- und Gehrungssäge MLS100N

- Stufenlose Neigungsverstellung nach links von 0° bis 45°
- Leistung; 1500 W
- Leerlaufdrehzahl: 4200 min-1
- Sägeblatt-Ø: 255 mm

249,00 € Bestell-Nr. 17160015

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Ø 255 x 2,4 x 30 mm 40Z, Auflageverlängerung, Staubsack, Einstelldreieck, Einmaulschlüssel, Schraubzwinge



Akku-Bohrhammer **DHR171RAX3 18 V**

- Bürstenloser Motor
- Leerlaufschlagzahl: 4800 min
- Einzelschlagenergie: 1,2 J
- Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton: 13/10/17 mm

289,00 € Bestell-Nr. 17620942



Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, Lappen, Koffer.

Akku-Heißluftgebläse **DHG181ZK 18 V**

• Temperaturbereich: 150–550 °C



Lieferumfang: Maschine, Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektor, Reduzierhülse, Koffer, ohne Akku und Ladegerät.



Akku-Multifunktionsfräse **DRT50ZJX2 18 V**

• Leichte bürstenlose Multifunktionsfräse für das Profihandwerk mit Kantenfräsen-, Oberfräsen- und Winkelfräsenmodul, diverse Adapter zur Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, Ober-, Kanten- und Winkelfräsenmodul, Parallelanschlag, Absaugstutzen, je eine Kopierhülse 10 und 16 mm, Seitengriff, Führungsrolle, Führungshalter, MAKPAC Gr. 4, ohne Akku und Ladegerät.





Oberfräsen-



Kantenfräsenmodul



Thakita

Winkelfräsenmodul

Akku-Kettensäge **DUC307ZX2 18 V**

- Bürstenloser Motor
- Schwertlänge: 300 mm

281,51 € 239,00 € Bestell-Nr. 17620944



Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, ohne Akku und Ladegerät.

Akku-Kartuschenpresse **DCG180ZX 18 V**

189,00 € Bestell-Nr. 17620564

- Für 300, 600 und 800 ml Kartuschen
- Vorschub: 0-28 m/s

Lieferumfang: Maschine, Kartuschenhalter 300 ml, Beutelhalter 600 ml, ohne Akku und Ladegerät.



Akku-Starter-Set 18 V

169,00 € Bestell-Nr.



Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/5 Ah, Ladegerät DC 18RC.

Akku-Nutfräse Classic X

Maximale Frästiefe: 20 mm

Classic X Akku Im Systainer, ohne Akku und Ladegerät 639,00 €

Bestell-Nr. 17410074

Classic X Akku Set Mit 2 LiHD-Akkus 18 V/4 Ah, Schnellladegerät, Systainer 890,00 €

Bestell-Nr. 17410075





Lieferumfang: Maschine, HM-Nutfräser, Anschlagwinkel, Aufsteckplatte, Werkzeugsatz, Absaugadapter, Staubsack.

Nutfräsmaschine Zeta P2

Maximale Frästiefe: 20 mm

Lieferumfang: Maschine, P-System DIA-Fräser, Anschlagwinkel, Absaugstutzen 23 und 36 mm, Aufsteckplatte 2 und 4 mm, Winkeldrehscheibe, P-System Bohrlehre inklusive 6 mm Bohrer, Werkzeugsatz, Systainer³.





.amello

Lamello

WESOME

Lamello

Holzlamellen

• Für Nutfräser Ø 100 x 4 x 22 mm





Abmessung	Bestell-Nr.	Preis
mm		€/VE
47 x 15 x 4	17410012	24,00
53 x 19 x 4	17410013	25,00
56 x 23 x 4	17410014	26,00
	mm 47 x 15 x 4 53 x 19 x 4	mm 47 x 15 x 4 17410012 53 x 19 x 4 17410013

Preis je VE = 1000 Stück

Kantenfräse KFR130N

- Leistungsstarker 1000 W Motor mit Regelelektronik, Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung
- Spannzange 8 mm für alle gängigen Fräswerkzeuge
- Radius-Bündigfräser 2 mm mit Kugellager
- Kombifräsvorsatz Bearbeiten der Längskante an geraden und geschweiften Werkstücken und perfektes Bearbeiten der Ecken mit nur einer Maschine
- Einfache Feineinstellung des Fräsvorsatzes mit Gewindering
- Leerlaufdrehzahl: 14000-30000 min-1



KFR130N im Koffer 325,00 € | **235,00** € Bestell-Nr. 17400326

KFR130N im Systainer T-Loc Gr. 2 379,00 € | 279,00 € Bestell-Nr. 17400376



Kombifräsvorsatz.

Stationäradapter SA100

- Praktische Lösung zum Bearbeiten kleiner Teile
- Zur Aufnahme von Wegoma Kantenfräsen





Nutfräsmaschine Classic X

• Maximale Frästiefe: 20 mm

Lieferumfang: Maschine, HM-Nutfräser, Anschlagwinkel, Absaugadapter 36 mm, Aufsteckplatte 4 mm, Werkzeugsatz, Systainer³.





Verbinder Clamex S-20 Starterset





Lamello

Lamello

Lieferumfang: 80 Paar Clamex S-20 mit Schrauben, Clamex S-20 Bohrlehre mit Bohrer Ø 6 mm, Clamex P Montagewerkzeug, Systainer 3 M137.


255,⁰⁰ €

Bestell-Nr.

17410055



Verbinder Clamex S-20



- Wiederlösbarer Möbelverbinder für die 4 mm Nut
- Inkl. Schrauben (bei VE 20 und 80)





Inhalt	Bestell-Nr.	Preis	
Paar		€/VE	
20	17410051	39,00	
80	17410052	95,00	
300	17410053	229,00	
1000	17410054	739,00	
Preis pro VE			

Dichtungsnutfräse DF550VG

- Zum Fräsen und Nuten in Holzfenster- und Türen
- Spannzange: 6 mm

Lieferumfang: Maschine, 2 HM-Dichtnutwendefräser Ø 3 mm, Spannzange 6 mm, gerade Führung, 90° Führung zum Eckfräsen, Tiefeneinstelllehre, Absaugschlauch 2,25 m, Serviceschlüssel, im Transportkoffer.







MIRKE

Mirka DEROS 650 Goldflex Kit Black Edition

Bürstenloser Motor

• Schleifteller-Ø: 150 mm

• Hub: 5 mm

Solange der Vorrat reicht.






Lieferumfang: Mirka DEROS 650CV, Tellerschutz (Protector), 4x je 10 Stück Goldflex Soft Handpads 115 x 140 mm K120/150/240/320, Mirka Case Black Edition.

Exzenterschleifscheibe Ø 150 mm

- Velours-Klettscheibe
- Für den Holzschliff: Kö 40–150
- Zum Schleifen von Spachtel, Füller, Lack: Kö 180–400
- Lochung: 16 x Ø 123 mm + 8 x Ø 120 mm + 8 x Ø 95 mm + 8 x Ø 65 mm + 8 x Ø 39 mm mit Mittelloch

Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis
	Stück		€/VE
40	50	19112605	19,00
60	50	19112606	17,00
80	50	19112607	16,00
100	100	19112608	29,00
120	100	19112609	29,00
150	100	19112610	29,00
180	100	19112611	25,00
240	100	19112612	25,00
320	100	19112613	25,00
400	100	19112614	25,00
Drais m	ro \/F		













15,00 € Bestell-Nr. 19111280

Exzenterschleifscheibe Ø 125 mm

• Velours-Klettscheibe

• Für den Holzschliff: Kö 40–150

• Für den Lackschliff: Kö 180–400

• Lochung: 8 x LK 90 mm, 1 Mittelloch

Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis
	Stück		€/VE
40	50	19111278	18,00
60	50	19111279	16,00
80	50	19111280	15,00
100	100	19111281	28,00
120	100	19111282	28,00
150	100	19111283	28,00
180	100	19111284	24,00
240	100	19111285	24,00
320	100	19111286	24,00
400	100	19111287	24,00

Preis pro VE







Breitband BW 115

16,⁰⁰ €

Bestell-Nr. 19112607

Aus BW 110 wurde BW 115 mit verbesserter Qualität

- Für den Holz-Feinschliff
- Wirtschaftlicher, manueller Flächenschliff von allen Holzwerkstoffen
- Geschlossene Streuung auf
- F-Papier, kunstharzgebunden
 Gute Abtragsleistung bereits
 bei geringem Schleifdruck
 Antistatische Ausrüstung
 verhindert frühzeitiges Zusetzen



Abmessung	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis
mm		Stück		€/VE
1120 x 1900	60	10	19111320	170,00
1120 x 1900	80	10	19111321	160,00
1120 x 1900	100	10	19111322	150,00
1120 x 1900	120	10	19111323	150,00
1120 x 1900	150	10	19111324	150,00
1120 x 2000	80	10	19111331	170,00
1120 x 2000	100	10	19111332	160,00
1120 x 2000	120	10	19111333	160,00
1120 x 2000	150	10	19111231	160,00
1120 x 2150	60	10	19111232	180,00
1120 x 2150	80	10	19111233	170,00
1120 x 2150	100	10	19111234	160,00
1120 x 2150	120	10	19111235	160,00
1120 x 2150	150	10	19111236	160,00
1360 x 1900	60	10	19111237	190,00
1360 x 1900	80	10	19111238	180,00
1360 x 1900	100	10	19111239	170,00
1360 x 1900	120	10	19111240	170,00
1360 x 1900	150	10	19111241	170,00
1350 x 2000	80	10	19111242	180,00
1350 x 2000	100	10	19111243	170,00
1350 x 2000	120	10	19111244	170,00
1350 x 2000	150	10	19111245	170,00
1350 x 2150	60	10	19111246	200,00
1350 x 2150	80	10	19111247	190,00
1350 x 2150	100	10	19111248	180,00
1350 x 2150	120	10	19111249	180,00
1350 x 2150	150	10	19111250	180,00
Preis pro VE =	10 Stück			

150,00 € Bestell-Nr. 19111322


Basecut-Rolle

• Rolle: 115 mm x 50 m

• Universelles Schleifpapier mit hoher Standzeit







Preis pro Rolle = 50 m





Langband **BW 115**

Aus BW 110 wurde BW 115 mit verbesserter Qualität

- Für den Holz-Feinschliff
- Wirtschaftlicher, manueller Flächenschliff von allen Holzwerkstoffen
- Geschlossene Streuung auf
- F-Papier, kunstharzgebunden
 Gute Abtragsleistung bereits
 bei geringem Schleifdruck
 Antistatische Ausrüstung
 verhindert frühzeitiges Zusetzen



Abmessung	Korn	VE	Bestell-Nr.	Preis
mm		Stück		€/VE
150 x 6800	80	10	19111735	100,00
150 x 6800	100	10	19111736	90,00
150 x 6800	120	10	19111737	90,00
150 x 6800	150	10	19111738	90,00
150 x 6880	80	10	19111739	100,00
150 x 6880	100	10	19111740	90,00
150 x 6880	120	10	19111741	90,00
150 x 6880	150	10	19111742	90,00
150 x 7100	80	10	19111743	100,00
150 x 7100	100	10	19111744	90,00
150 x 7100	120	10	19111745	90,00
150 x 7100	150	10	19111746	90,00
150 x 7200	80	10	19111747	100,00
150 x 7200	100	10	19111748	90,00
150 x 7200	120	10	19111749	90,00
150 x 7200	150	10	19111750	90,00
150 x 7500	80	10	19111751	100,00
150 x 7500	100	10	19111752	90,00
150 x 7500	120	10	19111753	90,00
150 x 7500	150	10	19111754	90,00
150 x 7800	80	10	19111755	100,00
150 x 7800	100	10	19111756	90,00
150 x 7800	120	10	19111757	90,00
150 x 7800	150	10	19111758	90,00

Gold Proflex-Rolle

- Hervorragend für Kanten und Profile, da extrem flexibel
- All-Rounder für Holz, Füller, Farben etc. • Rolle: 115 mm x 50 m

 Korn Bestell-Nr.


pro VE 10 St. ab

90,00 €

Bestell-Nr. 19111736

		€/Rolle
80	19111920	25,00
100	19111921	24,00
120	19111922	24,00
150	19111923	24,00
180	19111924	24,00
220	19111925	24,00
240	19111926	24,00
320	19111927	24.00

24,00 € Bestell-Nr. 19111921



Preis pro VE = 10 Stück

Preis pro Rolle = 50 m



MIRKE

19,00 € Bestell-Nr.

Tischfräse eumastar eumastar etf 045/LL/LL-e • Manuelle Einstellung der Spindel Mit 2 Gusstischverlängerungen links und rechts, Gesamtlänge 2500 mm Betriebsstundenzähler • Spindeldrehzahl: 3500/6000/8000/10000 min⁻¹ • Spindel-Ø: 30 mm • Abmessung Arbeitstisch: 2500 x 1200 mm (mit Verlängerung) • Teleskopfrontauszug: 300 mm

zzal. Fracht

etf 045 II-e 11.250,00 € Bestell-Nr.

11.355,00 € | 9.975,00 € Bestell-Nr. 17120086

etf 045 LL-e zusätzlich mit elektrisch verstellbarer Frässpindel (Höhe und Neigung) 12.750,00 € | **11.250,00 €** Bestell-Nr. 17120096

Vorschubapparat evs 38/evs 48

- Mit 8 Geschwindigkeiten
- Exakte Höhenverstellung durch mechanische Positionsanzeige
- Standardstativ Plus für den Einsatz in ieder Arbeitsposition



/holzkraft

etf 045 LL-e

Тур	evs 38 mit Stativ	evs 38 ohne Stativ	evs 48 mit Stativ	evs 48 ohne Stativ
Anzahl der Rollen	3	3	4	4
Rollen-Ø x Breite mm	120 x 60	120 x 60	120 x 60	120 x 60
Bestell-Nr.	10500012	10500071	10500014	10500073
Katalog-Preis €	1.390,00	830,00	1.490,00	930,00
Preis €	1.249,00	755,00	1.355,00	859,00
zzgl. Fracht				

Holzbandsäge HBS 433

- Sägetischneigung –10° bis +45°
- Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
- Zwei Band-Geschwindigkeiten

Lieferumfang: Maschine, 3-teiliges Sägebandset für Weich-Hartholz, Plastik, Kunststoffe und NE-Metalle.

Leistung W 1500 Spannung V 400 Schnitthöhe mm 270 Schnittbreite mm 370/410





Kurzholzspalter HSE 8-550

- Robuste und solide Bauweise zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- Spalt-Ø: 300 mm
- Spaltkraft: 8 t

HSF 8-550 230 V 639,00 € | 559,00 € Bestell-Nr. 17140024

559,00 €

HSE 8-550 400 V 639,00 € | 559,00 € Bestell-Nr. 17140027

zzgl. Fracht



Breitbandschleifmaschine SPB 910/1100 C

• Zum Schleifen von Massivholz, Furnieroberflächen und Lacken

• Tischverlängerungen im Ein- und Auslauf

Automatische Tischpositionierung

- Arbeitshöhe: 3-160 mm
- Schleifbandgeschwindigkeit: 3–18 m/s • Vorschubgeschwindigkeit: 3-15 m/s
- Pneumatikschleifschuh
- Steuerung ELGO P40
- Arbeitsbreite: 910 mm
- Schleifbandabmessung: 930 x 2200 mm

SPB 1100 C:

- Segmentierter Elektronikschleifschuh (Segmentbreite 50 mm)
- Rotierende Reinigungsbürste
- NC-Maschinensteuerung per 10,1"-Touchdisplay
- Arbeitsbreite: 1100 mm
- Schleifbandabmessung: 1120 x 2200 mm

zzgl. Fracht, Montage und Einweisung

17.790.[∞] Bestell-Nr

SPB 910 C Arbeitsbreite: 910 mm 17.790,00 €

Bestell-Nr. 17110100

SPB 1100 C Arbeitsbreite: 1100 mm 27.990.00 € Bestell-Nr. 17110101

SPB 1100 C mit übersichtlichem Touchdisplay

eumastar

eumastar

000

SPB 1100 C

Kantenschleifmaschine EKS 150.2

- Kleiner, flexibler Allrounder
- Kleiner Tisch an der Umlenkrolle zum Schleifen von Radien und Formen
- Motorische Bandoszillation
- Höhenverstellbarer Arbeitstisch
- 90-180° schwenkbar
- Bandgeschwindigkeit: 22 m/s
- Schleifbandabmessung: 150 x 2280 mm

Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifbänder 150 x 2280 mm K120, Winkel- und Gehrungsanschlag

zzgl. Fracht





Optional Furnierschleifeinrichtung: Für EKS 150.2 Bestell-Nr. 17110064 | 990,00 €

FKS 150.2

Inkl. 10 Schleifbänder

eumastar

150 x 2280 mm K120

Mobile Absauganlage **VACOMAT 140/160 XPe**

- Platzsparende, mobile Absauganlage für die Einzelplatzabsaugung zur Entstaubung von z. B. Formatkreissägen, Abricht- und Dickenhobel
- Elektro-mechanische Abreinigung über Rüttelmotor
- Start der Absaugung wahlweise von Hand (per Knopfdruck) oder automatisch, sobald alle angeschlossenen, elektrisch verbundenen Maschinen angeschaltet sind
- Absaugstutzen wahlweise rechts oder links montiert
- Staubdichter Spänesammelbehälter (240 l)
- Standardmäßig mit SchukoCone-Filterschläuchen ausgestattet
- Sicherheitsgeprüft H3, Staubklasse M
- Steckerfertige vormontierte Lieferung für den sofortigen Einsatz
- Fahrbar auf stabilen Rollen in Industrieausführung



290,00 Bestell-Nr. 10200134 zzgl. Fracht





Bürstenschleif- und Strukturmaschine str 621

- Motorische Höhenverstellung der Aggregate
- Stufenloser Vorschub
- Stufenlos regelbare Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, je 1 Schleifbürste K120 und K180.



22.650.00 € 18.199,00 € Bestell-Nr. 17190029

Leistung W	2 x 4000
Spannung V	400
Leerlaufdrehzahl Bürsten min-1	100-1500
Schleifbreite mm	600
Max. Werkstückhöhe mm	300
Vorschub m/min	1–13
Abmessung (L x B x H) mm	1300 x 1300 x 1550
zzgl. Fracht	

Dekupiersäge **Multicut-1**

Lieferumfang: Maschine, 60 Laubsägeblätter, Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2x Schleifeinsatzsortiment, Bedienwerkzeug.





Leistung W	100
Spannung V	230
Leerlaufdrehzahl min-1	1400
Schnittstärke Weich-/Hartholz mm	50/40
Schnittstärke Silber/Buntmetalle mm	6
Schnittstärke Kunststoffe mm	15



TORMEK

Inkl Schleifeinsatzsortiment 6 mm und 12 mm

Keilnutenfräsmaschine

• Transportable und flexible Tischmaschine

Werkstückspannung und Steuerung: manuell

Genauigkeit: 1/10 mm

Lieferumfang: Maschine, Schwalbenkoffer W-2 (1000 Schwalben W-2/15,8 mm).



MU 3, Abbildung mit Tischverlängerungen (optionales Zubehör)

2.390,00 € Bestell-Nr. 30301723

Leistung W	1000
Spannung V	230
Max. Werkstückhöhe mm	130
Frästiefe mm	85
Schwalbengröße	W-0/1/2/3/4
Gewicht kg	32



TORMEK

HOFFMANN

Nass-Schärfsystem Tormek T-8 Black

• Limitierte Sonderedition mit 50 Jahren Garantie

Lieferumfang der Jubiläums Edition:

- T-8 Nass-Schärfsystem
- DF-250 Diamantscheibe
- CW-220 Composite Abziehscheibe
- SQ-90 Tormek-Winkel
- Spezielle Maschinenhülle
- ACC-150 Anti-Korrosionskonzentrat
- WM-200 Winkelanzeige



• HB-10 Tormek Handbuch (Deutsch)



Leistung W	20
Spannung V	230
Schleifstein mm	Ø 250 x 50
Abziehscheibe mm	Ø 220 x 31
Abmessung mm	270 x 270 x 330
Gewicht kg	15,5



Haus- und Heimpaket HTK 806

Zubehörset zum Schärfen von Messer, Scheren, Zugmesser, Äxte und Schnitzwerkzeuge – für Schärfsystem T-4 und T-8





Nass-Schärfsystem Tormek T-4 Original/DE

Lieferumfang: Maschine mit Schleifstein, Lederabziehscheibe, Universalstütze, Horizontalhalter, Winkellehre, Abziehpaste, Steinpräparierer, Schleifvorrichtung SE-77, Tormek Edding schwarz EM-15.



Leistung W	120
Spannung V	230
Schleifstein mm	Ø 200 x 40
Abziehscheibe mm	Ø 145 x 26
Abmessung mm	230 x 200 x 260
Gewicht ka	10.3



Drechsel-Zubehör-Satz TNT 808

Lieferumfang:

Vorrichtung SVD-186R für Drehröhren und Schlitzhohleisen Vorrichtung SVS-50 mit Multifunktion Vorrichtung TTS-100 Einstellehre für Drehstähle Vorrichtung SVD-110 Schleifstütze Vorrichtung LA-120 Profilierte Lederabziehscheibe



Vorrichtung MH-380 Maschinenhülle Vorrichtung TNT-300 Woodturner's Instruction Box



Vakuumpresse CORVUS-S speed-up • Stabile Klappkonstruktion mit

- hochstabilem Fahrwerk mit 4 feststellbaren Rollen
- Hochelastische Naturkautschuk-Membrane
- Ölumlaufgeschmierte Vakuumpumpe mit Abschaltautomatik
- Vakuumverteilerplatte
- Leistung: 40 m³/h
- Tankinhalt: 100 l

zzgl. Fracht



3014.40 speed-up Einspannmaße 3000 x 1420 mm 12.900,00 € | 11.890,00 € Bestell-Nr. 10201120

3514.40 speed-up Einspannmaße 3500 x 1420 mm 13.990,00 € | 12.790,00 € Bestell-Nr. 10201121

Multipresse RPG 2030

- Universell verwendbares Multipresssystem im Baukastensystem
- Höhenvariable Arbeitsflächen
- Pressdruck bis zu 2000 ka

Ausstattung: Grundrahmen RPG 2030. 4 Presseinheiten mit Handhydraulikzylinder, Seitendruckeinrichtung mit 2 Zahnstangen-Getrieben, 4 Korpussets, 2 Niederhalter, Fahrwerk.

1.990.00

zzgl. Fracht



BARTH

Transportwagen Capreolus

• Für den stehenden Transport von Werkstücken mit empfindlicher Oberfläche bis 2500 mm Länge

- Versetzbare Zwischenplateaus
- 22 Abteile, Abteilbreite 40 mm (verstellbar)



zzgl. Fracht



Regalwagen Ecoflex

- Auflagerohre mit Öl- und lösemittelbeständigem Kunststoff ummantelt
- Beliebig erweiterbar mit zusätzlichen Rechen
- Beidseitig beladbar
- 17 Auflagen, Abteilhöhe: 70 mm
- Breite: 200-1500 mm (ausziehbar)
- Tragkraft: 400 kg

Optional Ecoflex: Zusatzrechen Bestell-Nr. 18410149 | **275,00 €**

610,⁰⁰ € Bestell-Nr. 18410148

Optionaler Zusatzrechen

zzgl. Fracht



Werkstattwagen orgaCAR

- Werkzeugwagen mit universeller Ausstattung
- Legt Strom, Druckluft, Beleuchtung und Absaugung

Ausstattung:

Schrankeinsatz mit einer Schublade, 3 Systainer-Auszüge, Lochblech-Rückwand, Galgen mit Energieampel,

4 feststellbare Rollen



Montagetisch vakuuLIFT-S SET



BARTH

- Perfekter Montagetisch für flexible Anwendungen
- Tragkraft: 350 kg

Ausstattung: Lochplatte HPL-beschichtet, 550 mm Längsauszüge, 3 spezielle Vakuum-Flachsauger, Vakuum-Drehachse, Vakuumpumpe, beidseitige Fußhebelpumpe, Dreifach-Steckdosenleiste unter der Arbeitsplatte, 4 Lenkrollen (2x bremsbar und 2x mit Richtungsfeststeller).



Lackiertisch Lacky

- 4 verstellbare Auflagearme 360° drehbarHöhenverstellbar von 950–1250 mm
- Tragkraft: 100 kg
- Kleine Lenkrollen optional erhältlich



zzgl. Fracht



Kombi-Rollbock

Kombi-Rollenelement bestehend aus: Stahlwalze 400 mm und Kugelrollen-Träger mit 6 Stahlkugeln als Allseiten-Rollelement

- Tragkraft: 250 kg
- Arbeitshöhe: 641–1000 mm

259,00 € Bestell-Nr. 10100003



REHNEN

Kompressor EU 412-10-50 W

- Fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat
- Bessere Arbeitsergebnisse durch Filterdruckminderer
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen



eumastar

745,00 €

Leistung W	2200
Spannung V	230
Ansaugleistung l/min	410
Füllleistung l/min	295
Druck bar	10
Behältervolumen l	50
Abmessung mm	950 x 410 x 815
Gewicht kg	64

Arbeitsbock

- Stabile Handwerkerausführung
- Untere Querstrebe mit Stahlstangen verstärkt
- Auflage: 650 mm
- Arbeitshöhe: 810 mm





Plattenträger UNI

- Für alle Plattenmaterialien (Span-, Massivholz-, Kunststoff-, Gipskartonplatten usw.) geeignet
- Äußerst hohe Belastbarkeit
- Optimale Kraftübertragung und sicherer Halt
- Ausziehhilfe für Platten
- Variable Traghöhen möglich
- Klemmbereich: 0-65 mm
- Tragkraft: ca. 100 kg pro Griff



Preis pro Paar



Neopren-Verlängerungskabel, IP 44

- Schutzkontaktverlängerung 250 V, 16 A
- Kabeltyp: H07RN-F 3G1,5

ab	١
39,00 €	
Bestell-Nr. 10220023	

Kabellänge m	Bestell-Nr.	Preis €
10	10220023	39,00
15	10220024	59,00
25	10220025	79,00



Neopren-Verlängerungskabel, IP 44

- Vollgummistecker und Vollgummikupplung
- Schutzkontakt-Verlängerung 250 V, 10-16 A
- Kabeltyp: H07RN-F 3G2,5

ab	
69,00 €	
Bestell-Nr. 10220026	

Kabellänge m	Bestell-Nr.	Preis €
10	10220026	69,00
25	10220027	125,00



Kompressor SysMaster **SYM 150-8-6 WXOF Set**

Flexibel, robust und mit anderen Systainern kombinierbar

Lieferumfang: Kompressor, Rollbrett RB-SYS TL, Ausblaspistole AP-Vario-P, Druckluftschlauch DLS-SK-SF 15,5-10/10m, Systainer SYS 2 TL.

Leistung W	1100
Spannung V	230
Ansaugleistung I/min	150
Füllleistung l/min	70
Druck bar	8
Behältervolumen l	6
Abmessung mm	296 x 396 x 320
Gewicht kg	13





Stufen-Stehleiter Nova S

- Entspricht der Norm EN 131 professional
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
- Mit Ablageschale

Stufenanzahl inkl. Plattform	6	8
Plattformhöhe m	1,26	1,7
Arbeitshöhe m	3,25	3,7
Gewicht kg	8	10,2
Bestell-Nr.	18401570	18401572
Preis €	199,00	287,00

199.00 € Bestell-Nr. 18401570



Einhandmontagewerkzeug Viking Arm

- Zum Anheben von schweren Objekten und Verspannen von Elementen mit nur einer Hand, z. B. Küchenmontage
- Hubkraft: 150 kg
- Nutzlänge: 6-215 mm

Lieferumfang: Einhandmontagewerkzeug mit 6 mm Grundplatte.







Q-Tools

Schrank-Montage Kit Viking Arm

- Zum Nivellieren und Montieren von Oberschränken, schwebenden Sideboards uvm.
- Hubkraft: 50 kg
- Hubhöhe: 600 mm

Lieferumfang: Liftarm mit Arretierungsbolzen, Liftarm-Schutzplatte, Bodenschutzplatte.











Forstnerbohrer-Satz Bormax 2.0, 7-tlg.

• Für Holzwerkstoffe, Massivholz und MDF/Laminat



Inhalt: je 1 Bohrer Ø 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm.



Winkelschraubvorrichtung-Set 90fix

• Aufnahme für alle 1/4" Bits und Bohrwerkzeuge mit Bitfuß

• Schraubwinkel 90°, mit Wechselgriff

69,00€ Bestell-Nr. 16100770

Inhalt: Winkelschraubvorrichtung, Haltegriff, Holzspiralbohrer-Bits Ø 3, 4, 5, 6 mm, Senker Ø 16 mm, Maschinenbohrfutter




STARK

WPL-Nut- und Federfräser-Set, 4-tlg.

- Zur Herstellung von Nut-Federprofil Verbindungen in Holzstärken von 12 bis 40 mm
- Tragkörper aus Aluminium und Stahl
- Für manuellen Vorschub geeignet

- 1 Fräser Z2 + V2 Ø D 123 mm, B 20 mm, Ø d 30 mm, 6100-10600 min-
- 1 Fräser Z4 + V4, Ø D 140 mm, B 4-7,5 mm, Ø d 30 mm, 5500-9400 min-1
- 1 Fräser Z2+2 + V4, Ø D 122 mm, B 36,4 mm, Ø d 30 mm, 6100-10600 min
- 1 Fräser Z2 + V2, Ø D 138 mm, B 20 mm, Ø d 30 mm, 5500-9400 min⁻¹



599,00 € 16320072

Zusatzfräser

- Zur Herstellung von Nut-Federprofil Verbindungen
- Tragkörper aus Aluminium

Radiusfräser r= 5 mm Bestell-Nr. 16320073

Fasenfräser 45° Bestell-Nr. 16320074















Forstnerbohrer-Satz 22-tlg., Bormax WS Limited Edition.

• Für Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten, MDF, usw.



Inkl. Messer und Kellnerbesteck







Inhalt: je 1 Bohrer Ø 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm, Messer und Kellnerbesteck.

Holzspiralbohrersatz HSS-G, 20-tlg.

- Vollgeschliffene Spiralen transportieren selbst feuchte Späne aus Tieflochbohrungen
- Ideal geeignet für Harthölzer, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten
- Mit Sechskant-Stiftschlüssel 3 mm



Inhalt: je 1 Holzspiralbohrer 1-10 mm (steigend um 0,5 mm), HM-Aufsteckversenker VARIO.

FAMAG

FAMAG

inkl. HM-Aufsteckversenker VARIO



Lochsägen-Satz **EXPERT Tough Material, 9-tlg.**



• Schnelles Wechseln

- Überragende Lebensdauer dank geschliffenen Zähnen aus feinem, hartem Carbide
- Hält bis zu 50-mal länger als eine normale Bosch Lochsäge in zähen Materialien



Inhalt: je 1 Lochsäge Ø 22, 25, 35, 40, 51, 68 mm, Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer, im Kunststoffkoffer.

Lochsägen-Starter-Set **EXPERT Tough Material, 5-tlg.**

- Geeignet für Holz mit Metall, Ziegelstein, weiche Fliesen, Edelstahlbleche, Kunststoff
- Schnelles Wechseln
- Überragende Lebensdauer dank geschliffenen Zähnen aus feinem, hartem Carbide
- Hält bis zu 50-mal länger als eine normale Bosch Lochsäge in zähen Materialien



Inhalt: Lochsäge Ø 68 mm, Power-Change-Adapter, HSS-Zentrierbohrer.



BOSCH

EXPERT

Trennscheibe EHT 125-1,0





9,90 €

Bestell-No



SDS-plus Hammerbohrer plus-7X EXPERT

4 Schneiden und VHM-Kopf

• Für Bohrungen in Beton armierten Beton und Mauerwerk Preis pro VE









HM-Trennscheibe 125-1.0 EXPERT Carbide Multi Wheel


• Für alle Arten von weicheren Materialien wie Holz (auch mit Nägeln)





BOSCH

EXPERT



DIA-Nutfräser Clamex Set

• Zum Einfräsen der Lamello Clamex Systemnut auf CNC-Bearbeitungszentren und Winkelaggregat in Massivholz und Holzwerkstoffen

Montiert auf Fräsdorn

je 285, ⁰⁰ €	1
Bestell-Nr.	
16360805	

						-
Schaft	d	В	D	Bestell-Nr.	Preis	
mm	mm	mm	mm		€	
16 x 65	22	7	100,4	16360805	285,00	
25 x 65	22	7	100,4	16360808	285,00	
16 x 65	30	7	100,4	16360806	285,00	
20 x 65	30	7	100,4	16360807	285,00	
25 x 65	30	7	100,4	16360809	285,00	

DIA-Nutfräser Clamex

- Zum Einfräsen der Lamello Clamex Systemnut auf CNC-Bearbeitungszentren und Winkelaggregat in Massivholz und Holzwerkstoffen
- Verwendbar mit allen Spannsystemen und mit Lamello Zeta P2



Aufnahme-Ø	Ø	Stärke	NL/TK	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	mm		€
22	100,4	7	4/4,5/36	16360929	179,00
22	100,4	7	4/6,5/36	16360931	179,00
30	100,4	7	4/6,5/48	16360930	179,00

VHM-Profilfräser Clamex

- Rechtslauf-Linksdrall
- Für mechanischen Vorschub
- Zum ausrissfreien Einfräsen der Clamex P-Nut
- Max. Umdrehung: 24000 min-1



D	d	L1	L2	L3	Schaft-Ø	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	mm	mm	mm		€
9,8	7	80	23,5	2,7	12	16360935	120,00
9,8*	7	80	23,5	2,7	12	16360936	215,00

* Diamantbeschichtet für abrasive Werkstoffe oder deutlich höhere Standzeiten.

HM-Handoberfräser-Satz Z2. 12-tla.

• Schaft-Ø 8 mm, in Kunststoffbox

Inhalt:

7 Nutfräser Ø 4-6-8-10-12-16-20 mm 1 Bündigfräser Ø 13 x 25 mm mit Lager 1 Abrundfräser Ø 19 mm R3 mm mit Lager 1 Abrundfräser Ø 23 mm R5 mm mit Lager 1 Abrundfräser Ø 33 mm R10 mm mit Lager 1 Fasefräser Ø 32 mm 45° mit Lager





eumatool

Kunststoff-Kabeltrommel Garant, IP44

- Für den Dauereinsatz im Freien (BGI 608)
- Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
- Kabelqualität: Gummi-Neopren

Lieferumfang: Kabeltrommel, Trommeltritt.



Kabellänge	Kabeltyp	Bestell-Nr.	Preis
m			€
25	H07RN-F 3G1,5	30301647	64,00
40	H07RN-F 3G1,5	30301645	79,00
25	H07RN-F 3G2,5	30301646	85,00
40	H07RN-F 3G2,5	30301648	134,00






Aufrollen

Nutschaftfräser Diastart-DUO

- Zum Nuten, Formatieren, Trennen und Falzen
- Für klassische Holzwerkstoffe
- Geeignet für axiales und schräges Eintauchen
- Dianova-Plattensitz, mehrmals nachschärfbar
- Bestückungshöhe: 2,5 mm



115,⁰⁰ € Bestell-Nr. 16360961

D	L1	L2	L4	Schaft Ø x L	Rechts/Links	Bestell-Nr.	Preis
mm	mm	mm	mm	mm			€
18	95	28	9,2	25 x 60	L	16360961	115,00
18	95	28	9,2	25 x 60	R	16360960	115,00
18	115	47	9,2	25 x 60	L	16360963	155,00
18	115	47	9,2	25 x 60	R	16360962	155,00


Nutschaftfräser Diatec-Pro DUO



- Zum Nuten, Formatieren und Trennen
- Für klassische Holzwerkstoffe
- Hohe Standwege beim Einsatz auf Nestingmaschinen
- Durchgängige Z2 + 2 Bestückung auf 4 Flügeln
- Bestückungshöhe: 3 mm

355,00 € Bestell-Nr. 16360727

D mm	12
L2 mm	28
L4 mm	7,5
L1 mm	75
Schaft mm	16 x 40 m. E. M6
Rechts/Links	R



VHM-Durchgangsbohrer



- Verlängerte AusführungVollhartmetall Spiralteil mit Einstellschraube und Spannfläche
- Zum Einbohren der Bedienungsöffnung des Clamex P-Verbindersystems

55,00€ Bestell-Nr 16360937

Ø mm	6
Spirallänge mm	35
Gesamtlänge mm	100
Schaft Ø x L mm	10 x 50

HSS M2 Stufen-Spiralbohrersatz



- Für kreisrunde Bohrungen
- Sauberes Anbohren
- Erheblich schneller als Standardbohrer
- Ideal für Akkuschrauber
- Ideal zum Ausbohren von Nieten
- DIN 338. kurz
- Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)
- Dreikantschaft (ab Ø 4 mm)

5-tlg. Inhalt: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Bestell-Nr. 16100111 | **25,00** €







19-tlg. Inhalt: Ø 1–10 mm (0,5 mm steigend)

25-tlg. Inhalt: Ø 1–13 mm (0,5 mm steigend)

Bestell-Nr. 16100112 | 79,00 €

Bestell-Nr. 16100113 | 109,00 €

Akku-LED-Arbeitsstrahler SH 1000 MA, IP 54

• Mit fest verbautem Akku (5 V/2,2 Ah)

- Leuchtstärke in 4 Stufen einstellbar (100/50/25 % und Flash Light)
- Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet
- Lichtstrom: 1000 lm
- Farbtemperatur: 6500 K



Lieferumfang: Strahler, 60 cm Micro-USB Kabel.





Hebelzwingen-Set KLI-SET-A

- Hightech-Hebelzwinge KLiKlamp KLI
- Federleicht und bärenstark
- Schnell und vibrationssicher spannen
- Stabile Fest- und Gleitbügel aus leichtem Magnesium
- Vielstufiger Rastmechanismus
- Spannweite 200 mm
- Spannkraft: 1200 N



Lieferumfang:

2 Hebelzwingen KliKlamp KLI 20, 7+1 Multitool





BESSLY



Einhandzwinge EZ360

- Drehbarer Griff: Ermöglicht das Platzieren des Griffs um 360° rund um die Schiene
- Abnehmbare Schutzkappen
- 12-stufiger Rastmechanismus
- Spannkraft bis zu 1400 N
- Umsteckbar zum Spreizen dank Lösemechanik am Oberteil

ab	١
23,00 €	
Bestell-Nr.	
18230236	

Bestell-Nr.	Preis
	€
18230236	23,00
18230237	25,00
18230238	27,00
18230239	29,00
	18230236 18230237 18230238



Multifunktionsspannset MFT-SET-A

- Zum horizontalen und vertikalen Spannen auf Multifunktionstischen, z. B. Festool MFT
- Bolzen-Ø: 20 mm



Inhalt:

- 2 Waagrecht Niederzugspanner WNS mit 2 Bankhaken und 4 Rändelmuttern
- 2 Einhandtischzwingen EZR zum Fixieren von Führungsschienen (Bosch, Festool, Mafell mit Adapter, etc.)
- 2 Spannelemente für Multifunktionstische TW-KLI

Zwingenwagen ZW1-A99-2K

Zwingenwagen mit 34 Schraubzwingen bestückt (hält bis zu 90 Zwingen):

je 5 Stück TG 12-2K, TG 16-2K, TG 20-2K, TG 25-2K, TG 30-2K 3 Stück TG 40-2K

je 2 Stück TGK 50-2K, TGK 60-2K je 1 Stück GZ 16-2K, GZ 20-2K

2.015.00 (1.039.00 € Bestell-Nr. 18230152

Abb. ähnlich 7W1



Alu-Werkzeugkoffer, 120-tlg.








220,00 €

Woody (5 Abteile) für Tischler, Zimmerer, Montagebetriebe und Hobby Bestell-Nr. 18160717 | 220.00 €

Mechaniker (4 Abteile) für Mechaniker, Elektroniker und Montage Bestell-Nr. 18160715 | 220,00 €

Alu-Line Handhobel



• Ergonomisch geformtes Hobelhörnchen und Handschoner aus recycelbarem Kunststoff

• Messereinheit mit Wechsel- und Ersatzmesser: Breite 48 mm, Schnittwinkel 49°





- Komfortable Messereinstellung mittels Exzenterhebel
- Ideal für die Baustelle (rostfrei)



Tischlerzunft

Bestell-Nr. 18160029 | 149,00 €



Jahresringe

Bestell-Nr. 18160030 | 149,00 €



Bestell-Nr. 18160031 | 149,00 €

Schonhammer SECURAL

Der Spezialist für Ecken und Kanten

- Maximale Rückschlagdämpfung
- Auswechselbare PU-Einsätze rechteckig, geräuscharm, dämpfend
- Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht







MHALDER

SECURAL-plus mit speziellem Griffende zum Einpressen von Gummi-Dichtungen

43,16 € | 24,00 € Bestell-Nr. 18160032

SECURAL-plus 24,00 € Bestell-Nr. 18160032

SECURAL Kopfgröße: 35 x 45 mm, Gesamtlänge: 310 mm,

46,67 € | 26,00 € Bestell-Nr. 18160855

Kopfgröße: 30 x 40 mm, Gesamtlänge: 325 mm, Gewicht: 680 g

Gewicht: 920 g

Latthammer AluTec®



- Hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedeter Stahl
- Mit magnetischem Nagelhalter • 2K-Griff, schwingungsreduziert
- Schlagfläche geraut



SIMPLEX-Plusbox Pflasterer

函HALDER

- SIMPLEX-Schonhammer Ø 60 mm mit Standfuß, Einsätze aus Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend) und Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig)
- Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken
- Stabila Wasserwaage mit Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit. Verstärktes Aluminium-Rechteckprofil

Inhalt: SIMPLEX-Schonhammer, Stabila Wasserwaage Typ 80 AS 20 cm.







Plusbox Schreiner

銀HALDER

- SIMPLEX—Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau, weich, abriebfrei) / Superplastik (weiß, mittelhart). Extra leicht. Überdimensionale Schlagflächen bieten maximalen Schutz beim Bearbeiten empfindlicher Oberflächen
- Präzise Konturenlehre mit Feststellfunktion
- Optimal für Holzarbeiten

Inhalt: SIMPLEX-Schonhammer, Konturenlehre.





Weitere Informationen zu den Produkten dieser Aktionswerbung finden Sie in dem E-Shop ihres Fachhandelunternehmens.

Bit-Sortiment, 32-tlg.

• Adapterstück und 1/4"Sechskantaufnahme

Inhalt: Je 1 Bit Phillips: PH 1; PH 3, je 2 Bits Phillips: PH 2, je 1 Bit Pozidriv: PZ 1; PZ 3, je 2 Bits Pozidriv: PZ 2, je 1 Bit Schlitz: FL 3; FL 4; FL 5; FL 6, je 1 Bit Hex: SW 3; SW 4; SW 5; SW 6,



je 1 Bit TORX: T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40,

je 1 Bit mit Stirnloch: TB 10; TB 15; TB 20; TB 25; TB 27; TB 30; TB 40,

je 1 Adapter 1/4" x 1/4" Bithalter mit Schnellwechselfutter.



Wera

eumatool

Knarrensatz 8100 SB All-in Zyklop Speed, 35-tlg.

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Torx, Hex-Plus und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion

Inhalt:

3/8" Außensechskant-Nüsse: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

3/8" Torx-Nüsse: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50

3/8" Innensechskant-Nüsse: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Mutterentnahmewerkzeug, Zyklop Speed-Knarre, Zyklop-Verlängerung flexible-lock 200 mm, Verlängerung Wooble 76 mm, Klettstreifen





Steckschlüsseleinsatz-Satz Wheel Impaktor C Set 1, 3-tlg.



- Robuste Impaktor-Ausführung für den Einsatz mit Schlagschraubern (1/2)
- Freilaufende äußere Kunststoffhülse zum Schutz der Felge beim Radwechsel
- Innenliegender Kunststoffeinsatz



Inhalt: je 1 Steckschlüsseleinsatz 17 x 85 x 30, 19 x 85 x 30, 21 x 85 x 32 mm



Wera

Bit-Check 30 Wood TORX HF 1, 30-tlg.

- Besonders für Holzanwendungen
- Torx-Bits mit Haltefunktion und passend für Würth ASSY Schrauben, sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben



1/4" PH-Bits: 2x PH2, PH3 1/4" PZ-Bits: 3x PZ1, 6x PZ2, 3x PZ3 Torx-Bits: 2x TX10, 2x TX15, 4x TX20, 4x TX25, 2x TX30, TX40

Universalbithalter Rapidaptor mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter

Doppelmaulschlüssel-Satz 6005 Joker 4 Set 1, 4-tlg.



- Maulseiten um 7,5° geschwenkt
- Im praktischen Clip





Bit-Sortiment, 19-tlg.

- Mit Farbring
- Schlagfeste Ausführung

17,00 €

Bestell-Nr.



Je 1 Bit 25 mm: PH 1-2-3, PZ 1-2-3, SL 5.5-6.5, TX10-15-20-25-30-40 Je 1 Bit 50 mm: PH2, PZ 2

Je 1 Schraubenausdreher Gr. 1, Gr. 2 Bithalter 60 mm, magnetisch



Bit-Sortiment, 10-tlg.



Inhalt: Je 1 Bit 25 mm: PH 1-2-3, PZ 1-2-3, TX15-20-30 Bithalter 60 mm, magnetisch



NEU



GEDORE▼red

SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

1/2" Steckschlüsseleinsatz Sechskant

SW 14; 15; 17; 19

1/2" Kardangelenk 66 mm

44 mm

1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16; 21

20; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 30; 32

1/2" Steckschlüsselverlängerung 125, 250 mm

Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2"

Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt, 38 mm

Steckschlüsseleinsatz Sechskant

Steckschlüsselsatz 1/4" + 1/2", 94-tlg.

- 1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, 150 mm
- 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz Sechskant SW 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1: 2
- 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1: 2
- 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30
- 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50; 100 mm
- 1/4" Ouergriff mit Gleitstück 115 mm
- 1/4" Kardangelenk 32 mm
- 5/16" Bits Innensechskant 8; 10; 12; 14 mm 5/16" Bits Schlitz 8; 10; 12; mm
- 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3: 4
- 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3: 4
- 5/16" Bits TX T40: T45: T50: T55
- 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt. 72 Zähne, 250 mm







- Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
- Für weiche und harte Schraubfälle
- Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet

39,00 € Bestell-Nr. 18161016



GEDORE



Nageleisen BlackGiant® Twin Set





Inhalt: Nageleisen BlackGiant® Flat-Bar 175 mm, Nageleisen BlackGiant® Utility-Bar 250 mm.



Reparatursystem DRY FIX® UNI

 Elastische Grundierung für DRY FLEX® 1, 4, 16 und BIO FLEX™ COOL und ALLROUND

• Inhalt: 200 & 100 ml





Reparatursystem Repair Care **DRY FLEX® 4**

- Für schnelle Holzreparaturen
- Farbe: orange/transparent
- Inhalt: 300 & 100 ml



Harzlöser

- Effektiver Reiniger für hartnäckige und eingebrannte Harzrückstände
- Zur Reinigung von Werkzeugen und Holzbearbeitungsmaschinen
- Schäumt auf kein Tropfen
- Aufsprühen, abwischen, fertig
- Biologisch abbaubar

16.00 € Bestell-Nr 10100254



750 ml Spraydose 16.00 € Bestell-Nr. 10100254

5000 ml Kanister 59,00€ Bestell-Nr. 10100255



Dosierpistole EASY-Q™







4+1: Kaufen Sie

Repair-Systainer BASIC

- Kompaktes Basis Sortiment mit allen notwendigen Füllstoffen, Hilfsmitteln und Retuschiermaterialien, inkl. Fixierlack
- Für schnelle und nachhaltige Retuschierund Instandsetzungsarbeiten an Dekor-/ Kunststoffoberflächen
- Speziell auf die Bedürfnisse im Innenausbau abgestimmt
- Mit einer Auswahl an Holz-, sowie RAL-Tönen in grau, schwarz und weiß



Inhalt:

- 4 Weichwachssortimente
- 4 Hartwachssortimente
- 6 Farblackstifte Premium
- 1 Fixierlack 400 ml seidenmatt
- 1 Profi-Gasschmelzer mit Standard-Schmelzspitze
- 2 Trikots DIN A5
- 1 Schleifylies fein
- Systainer

1 Lackziehklinge 1 Füllstoffhobel

- 1 Schleifvlies grob

Repair-Systainer PRO

- Für fast alle Aufgaben der Oberflächeninstandhaltung – großes Sortiment mit allen wichtigen Füllstoffen, Retuschiermaterialien und Hilfsmitteln, inkl. Fixierlack
- Für schnelle und nachhaltige Retuschier- und Instandsetzungsarbeiten an Echtholz und Dekoroberflächen
- Speziell auf die Bedürfnisse im Innenausbau abgestimmt
- Mit großer Auswahl an Holztönen, sowie schwarz und weiß
- Mit den Holzlasurstiften ist auch die lasierende Retusche möglich

Inhalt:

- 3 Weichwachssortimente
- 5 Hartwachssortimente
- 7 Holzlasierstifte
- 8 Farblackstifte Premium
- 1 Farbmischsystem mit Pinsel, Sichtfolie und Verdünnung
- Fixierlack 400 ml seidenmatt
- 1 Profi-Gasschmelzer mit Standard-Schmelzspitze
- 1 Lackziehklinge Füllstoffhobel
- 1 Mischbecher
- 2 Trikots DIN A5
- Schleifvlies fein
- Schleifvlies grob

MIRKE

Holzgleit-Spray

- Reine Trockenschmierung Verhindert anhaften bzw. anziehen von Schmutz
- Inhalt: 400 ml







9.00 € Bestell-Nr. 10100249



Universalöl





- Schmutz und Klebstoffreste
- Flexibler Sprühschlauch
- Inhalt: 350 ml



11,⁰⁰ € Bestell-Nr 19100325



BALLISTOL

Multifunktionsschaber

- Aus Edelstahl mit Schlagkopf
- Multifunktionsklinge mit flacher Spachtelkante
- Öse zum Entfernen von Nägeln und Stiften sowie Rundungen für Rohre
- Klingenbreite: 75 mm







Universalschaber "schräg" Scrape-Rite P Solid Core



- Schräge, auswechselbare Klinge
- Mit Schlagkopf für härteste Meißelanwendungen
- Für präzise Schaber-Arbeiten
- Blattbreite: 80 mm

Schaberklinge

5,50 €



Gerade, flexibel, abgerundete Kanten Bestell-Nr. 18200112 | **5,50 €** Schräg, extrastark, für hartes Material Bestell-Nr. 18200110 | 9,50 €



schräg

Epoxy Koffer Small • Schleifset für das bestmögliche Ergebnis

von Epoxydharzanwendungen 5 Pack Galaxy Ø 150 mm

(je 1 x K 180, K 320, K 600, K 1000, K 1500) 2 Pack Abralon Ø 150 mm (je 1 x P2000, P3000)

299,00 €

Bestell-Nr.





- 1 Mikrofasertuch grau
- 1 Schaumstoffpad Pro Ø 150 mm Grip gewaffelt 2 Stk./Pack
- 1 Lackhobe
 - 1 Mirka Case 400 x 300 x 315 mm

Cuttermesser DC560

- Elastomer-Griff mit Schraubendreherfunktion
- Mit 13 Abbrechklingen RAZAR BLACK 18 mm

11,00 € Bestell-Nr.



Laserentfernungsmesser LD 250 BT, IP 54



- Für Messungen im Innenbereich
- 4 Funktionen: Länge, Fläche, Volumen und Dauermessung
- Bluetooth® Smart 4.0 zur Datenübertragung
- Messbereich: 0,2–50 m
- Genauigkeit: ± 2 mm



Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien (AAA)



Multilinien-Laser LAX 600 G-Set, IP 65

- 3 x 360°-Laserlinien (grüner Laser)
- Selbstnivellierend
- Raumaufteilung in 4 x 90°: Zwei rechtwinklig zueinanderstehende vertikale Linien
- Ein Lot nach oben und unten sowie eine Horizontal-Linie für exakte Höhenübertragungen
- Sofort einsatzbereit: Schnelle Selbstnivellierung durch Pendel-Technologie
- Einfache Bedienung
- Robust: Stabile Aluminium- und Glaskäfige sowie stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützen die Laseroptiken vor Schmutz und bei
- Reichweite: 40 m

Lieferumfang: Laser, 1 CAS-Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30, Universalhalterung

SUB 10, Wandhalterung SWB 10, Zieltafel, Tragekoffer, Receiver REC 500 RG mit Halterung 699,00 € und Batterie (AA). Bestell-Nr. 30301355





REC 500 RG zur schnellen und präzisen Ermittlung der Position des Laserstrahls

Taschenbandmaß In-Look 3 m



- Schlagfestes Gehäuse aus AwBS-Kunststoff
- Mit Sichtfenster für Innenmaß
- EG-Genauigkeitsklasse II



COMFORT

Strickhandschuh Fitter Maxx Plus

- Atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung, genoppt
- Gute Griffigkeit bei trockenen, fettigen und öligen Gegenständen



Größe	Bestell-Nr.	
8	13519066	
9	13519067	
10	13519068	
11	13511221	
Preis pr	o VE = 12 Pa	aı





Gehörschutz PELTOR

- OPTIME I: Gegen leichtere Lärmbelästigungen
- OPTIME II: Gegen starke Lärmbelästigungen
- OPTIME III: Gegen extreme Lärmbelästigungen





Typ OPTIME	Schalldämm- wert SNR dB(A)	H- Wert dB(A)	M- Wert dB(A)	L- Wert dB(A)	Bestell-Nr.	Preis €
	ub(A)	ub(A)	ub(A)	ub(A)		~
I H510A	27	32	25	15	13520447	18,00
II H520A	31	34	29	20	13520450	22,00
III H540A	35	40	32	23	13520449	24,00

Laserentfernungsmesser LD 520, IP 54



STABILA -



- Digitale Zielerfassung durch eingebaute Kamera mit Fadenkreuz und vierfach Zoom
- 18 Funktionen: u. a. MIN- und MAX-Tracking, indirekte Entfernungen und Höhen, Höhenprofile
- Bluetooth® Smart 4.0 zur Datenübertragung
- Messbereich: 0,05-200 m
- Genauigkeit: ± 1 mm



Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien (AAA), Handschlaufe, Gürteltasche.



Wasserwaage Typ R-300





- Aluminium-5-Kammer-R-ProfilMit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen
- 3 führungssichere Anreißkanten für exaktes Anreißen
- Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m



65,00 € Bestell-Nr. 18300346

Länge cm	Bestell-Nr.	Katalog-Preis €	Preis €
100	18300346	85,00	65,00
200	18300349	171,00	125,00
244	18300350	199,60	145,00

Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA



-0 · must | mass



- 3 in 1 Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege
- Schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln bis 270°
- Anzeige Winkelhalbierende auf Knopfdruck
- Beleuchtetes Digital-Display
- Präzise Messergebnisse mit einer Genauigkeit von ± 0,1°

	ab	
	175,00 €	١
	Bestell-Nr. 18310205	
1		

Länge	Bestell-Nr.	Katalog-Preis	Preis
cm		€	€
45	18310205	201,40	175,00
80	18310206	235,00	205,00

Präzisions-Schmiege Alu-Line

- Zum Abnehmen, Übertragen und Anreißen beliebig großer Winkel – für Innenmessungen geeignet
- Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium, beidseitig Holzeinlage aus Nussbaum
- Arretierung der beliebigen Winkellagen durch Flügelmutter und Spezial-Unterlegscheibe

• Schienenlänge: 330 mm



Typ 504 84,00 € Bestell-Nr. 18410226


Bestell-Nr. 18410226 | **84,00 €**

Typ 505 mit Winkelskala: einstellbar von 0 bis 360° in 1° Schritten Bestell-Nr. 18410053 | **105,00 €**

Präzisions-Winkel Alu-Line 500

- Stahlschiene gehärtet mit Maßskala und justierbar mittels Präzisionsjustierschraube
- Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium, beidseitig Holzeinlage aus Nussbaum







Feineinstellung mittels Sechskantschlüssel

HM-Handkreissägeblatt

- Universalsägeblätter für Handkreissägen
- Wechselzahn





Abmessung mm	Z	Bestell-Nr.	Preis €
190 x 2,8/1,8 x 30	30 W	16420915	29,50
190 x 2,8/1,8 x 30	48 W	16420898	33,50
225 x 2,8/1,8 x 30	24 W	16420917	36,50

HM-Zuschneid-Kreissägeblatt

- Zuschnittsägeblatt für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffe
- Wechselzahn mit Abweiser, spandickenbegrenzt



ab	
27,⁵0 €	
Bestell-Nr. 16420889	

Abmessung	Z	Bestell-Nr.	Preis
mm			€
250 x 3,2/2,2 x 30	24 W	16420889	27,50
300 x 3,4/2,2 x 30	28 W	16420890	32,50
350 x 3,7/2,5 x 30	32 W	16420891	34,50

HM-Kreissägeblatt

- Universalsägeblatt für Längs- und Querschnitte in Massivholz und Plattenmaterialien
- Wechselzahn



ab	
33,⁵0 €	
Bestell-Nr. 16420892	
10420692	

Abmessung mm	Z	Bestell-Nr.	Preis €
250 x 3,2/2,2 x 30	42 W	16420892	33,50
300 x 3,2/2,2 x 30	48 W	16420893	39,50
300 x 3,2/2,2 x 30	72 W	16420895	49,50
350 x 3,5/2,5 x 30	54 W	16420894	48,50

Stichsägeblatt





verzahnte Länge	Zahn- teilung	Anwendung	Material- stärke	entspricht Typ	Bestell-Nr.	Katalog- Preis	Preis
mm	mm		mm			€	€
75	2,5	Holz, Kunststoff, fein	3-30	T 101 B	16410160	49,33	25,00
75	4	Holz, Kunststoff, fein, schnell	10-45	T 101 D	16410161	49,33	25,00
75	4	Weich-, Hartholz, grob	5-50	T 144 D	16410162	35,83	19,00
75	4	Weich-, Hartholz, Kurvenschnitt	5–50	T 244 D	16410163	43,51	23,00

Preis pro VE = 25 Stück







eumacop

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend des Fachhändlers in Euro, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt. und der jeweils gültigen AGB. Die in der Aktionswerbung veröffentlichten Angebote haben eine Gültigkeit von 6 Wochen ab dem Erscheinungstermin. Der gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt.

Für Druckfehler, Irrtürmer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten.

Bei Aktionsware solange der Vorrat reicht.

Die Instabilität der weltweiten Wirtschaft kann unkalkulierbare Preisanpassungen der Aktionsartikel erforderlich machen und zu deren Lieferengpässe führen.

HM-Sägeblatt Ø 160 mm

- Für saubere und ausrissfreie Schnitte in beschichteten und furnierten Platten
- Ideal für MDF und für saubere Querschnitte in Vollholz



- Passend für Festool TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55 oder Mafell PSS 3000, PSS 3100, MS 55, KSP 55, KSS 400, MT 55
- Ø 160 x 1,8/1,2 x 20 mm Z 42 D/W/W (Dach/Wechsel/Wechselzahn)



HM-Sägeblatt-Set 3-tlg., Ø 303 mm

Für Tischkreissägen und vertikale Plattenaufteilsägen

- Ø 303 x 3,2/2,2 x 30 mm Z 60 DH
- HM-Dachhohlzahn-Kreissägeblatt
- Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen

159,⁰⁰ €

Bestell-Nr.
16420650

Inhalt: 3 HM-Sägeblätter Ø 303 x 3,2/2,2 x 30 mm Z 60 DH.

GUHDO®



eumatool

eumatooltainer 2.0

32-tlg. Premium Werkzeugsatz

• Im praktischen Systainer³ M337, komplett mit herausnehmbarem Werkzeugträger

Inhalt:

- Picard Schreinerhammer 22 mm
- Wera Schlitzschraubendreher 4 mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PH2/PZ1/PZ2, je 1 Torxschraubendreher TX15/TX20/TX25
- Knipex Seitenschneider 160 mm, Langbeckzange flach 160 mm, Kantenzange 210 mm, Wasserpumpenzange Alligator 250 mm
- Pica-Dry Tieflochmarker
- Stanley Cuttermesser 9 mm FatMax
- Nageleisen 200 mm breite Schaufel
- Nobex Klappwinkel OCTO 200 mm • Hase Rundfeile 200 mm Hieb 2,
- Flachfeile 200 mm Hieb 2
 Hedü Tischlerschmiege 300 mm
- Edelstahl/Nussbaum

 Stabila Wasserwaage 80AS 200 mm
- eumatool je 1 Stechbeitel 6/12/16/ 20/26 mm
- 450 00 C



- eumatool HSS-Spiralbohrersatz 1–10 mm geschliffene Qualität in Metallkassette
- Gliedermaßstab 2 m, Dozuki Universal®
 Compact 180 mm Power Grip, Vorstecher rund mit Holzgriff, Durchtreiber 2 mm DIN 6458, Schleifkork 125 x 60 x 35 mm, Spannungsprüfer 120–250 V





Papenbroock

HOLZTECHNIK



Haben Sie schon den neuesten Katalog?

Jetzt bestellen Bestell-Nr.: 00 01 2021



Hans Papenbroock GmbH & Co. KG

25462 RELLINGEN | Industriestr. 14
 № 04101 390 70 | ⊕ 04101 320 54

nfo@papenbroock.de

www.papenbroock.de

≡ www.papenbroock24.de

Maschinen und Werkzeuge für die Holz- und Kunststoffbearbeitung

